

本資料の取扱いにつき、以下の3点を厳守してください。

- ① 本資料の第三者への提供を禁止します。

理由：本資料を用いた講座の受講者でなければ、誤解を生じるおそれがあるため。

- ② 本資料の二次利用を禁止します。

理由：本資料は、一種の著作物でもあり、本資料を用いた講座を履修する助けとして提供されたもので、それ以外の目的に利用（二次利用）する許可を得ていないため。

- ③ 接客時に本資料を使用することを禁止します。

理由：お客様への説明で利用できる医薬品情報の範囲は、承認審査で審査の対象となった情報の範囲に限られ、本資料はその範囲を超える可能性があるため。

タリオンAR(第2類医薬品) ご紹介

医療用と同成分・同量配合



効能:花粉、ハウスダスト(室内塵)などによる次のような鼻のアレルギー症状の緩和:くしゃみ、鼻みず、鼻づまり

タリオン[®]ARの3つの特長



特長 1

速やかに体内に吸収され効果を発揮します。

特長 2


くしゃみ、鼻水はもちろん、
しつこい鼻づまりにも効ききます。

特長 3

中枢抑制作用が少なく眠くなりにくい。

特長1 速やかに体内に吸収され効果を発揮します。

市販の花粉症・花粉アレルギーの薬を買っている人の
約88%が「効果の早さ」を重視しています。



Q. あなたは市販のアレルギー性鼻炎薬(飲み薬)を購入する際に、どのような点を重視しますか？

※単位は%

※5段階のTOP2(重視している、やや重視しているの合計値)

調査対象：男女 20-69才 以下条件に当てはまる1545人


<対象者条件>

- ・花粉症罹患で1年以内に何かしらの対策を実施している
- ・(よりよいものがあれば)今まで使用していないブランドの市販薬を使用しても良い(市販薬スイッチに拒否感なし)
- ・(市販薬使用者のみ追加条件)花粉症対策商材について自分で選択し、自分で購入している

調査委託先：株式会社 H.M.マーケティングリサーチ


特長1 速やかに体内に吸収され効果を発揮します。

血中濃度がピークになるまでの時間が速い



<試験概要> 対象：健康成人男性6名
方法：ペボタスチンベシル酸塩 10mg（普通錠）を単回投与し、投与後 24 時間までの血漿中ペボタスチン濃度の推移を検討した。
副作用：試験の全期間において重大な副作用は発生しなかった。
出典：承認申請時添付資料

アレルギー初期に起こる
くしゃみ 鼻水 鼻づまり



即時相 反応

Y: IgE抗体 ●: アレルゲン
L: ロイコトリエン H: ヒスタミン
感作された肥満細胞

<イメージ図>

しつこい
鼻づまり



炎症細胞
(好酸球)

炎症が拡大し、
鼻粘膜の
腫れが悪化

遅発相 反応

L: ロイコトリエン H: ヒスタミン C: サイトカイン


アレルギーを取り込んだのち、
6～10時間くらいあとに症状が現れる

<イメージ図>

ポイント1

アレルギー性鼻炎は異なる
2つのメカニズムで発症し、
その症状が混在しています。

アレルギー初期に起こる
くしゃみ 鼻水 鼻づまり



発症
メカニズムの
違い

即時相 反応

しつこい
鼻づまり


遅発相 反応

ポイント2

抗ヒスタミン剤は「即時相反
応」にはよく効くが「遅発相
反応」にはあまり効かない。

特長2 くしゃみ、鼻水はもちろん、しつこい鼻づまりにも効きます。

ベポラスチンベシル酸塩の作用機序



ポイント3


第2世代抗ヒスタミン剤は遅発相反応=鼻づまりにも作用しますが、成分によって程度の差があります。

タリオンARは、「即時相反応」と「遅発相反応」の両方に対応します。抗ヒスタミン作用による「くしゃみ」「鼻水」などのアレルギー症状を素早く鎮めるだけでなく、抗炎症作用も併せ持っていますので「しつこい鼻づまり」にも効果を発揮します。

特長3 中枢抑制作用が少なく眠くなりにくい。

非鎮静性第2世代抗ヒスタミン剤

インペアード・パフォーマンス



自覚できる

自覚しにくい



タリオンARは**非鎮静性**第2世代抗ヒスタミン剤

脳内への移行が少ないので、眠気が少なく、インペアードパフォーマンスが少ない。